

## 2. Deficiența de auz



### **2. Ce este deficiența de auz?**

Deficiența de auz face parte din categoria deficiențelor senzoriale. Termenii folosiți pentru desemnarea deficienței de auz sunt: surditate, disfuncție auditivă, hipoacuzie.

Disfuncțiile auditive se manifestă ca urmare a apariției unei boli sau datorită prezenței unei anormalități într-unul dintre compartimentele urechii: externe, medii sau interne sau la oricare dintre nivelurile analizatorului auditiv ( Anca, 2001).

Deficiența de auz nu restrânge numai câmpul auditiv, ci mai ales interrelaționarea socială timpurie care stă la baza procesului de comunicare (Popa, 2001).

Disfuncția auditivă - surditatea - are un efect nefavorabil asupra dezvoltării psihofizice a copilului nu prin ea însăși, ci prin mutitate, adică prin neînsușirea limbajului ca mijloc și instrument operațional pe plan conceptual (Stănică, 2001).

Frecvența persoanelor cu disfuncții auditive în societate diferă în timp și de la o zonă geografică la alta, datele statistice indicând în medie un procent de 1-3/1000 de copii nou-născuți cu disfuncții auditive. Acest procent crește la aproximativ 10% la vârsta adultă, iar la adulții de vârsta a treia se manifestă în proporție de peste 50%.